

## Almkotter 13.30 AK

Mit seinem geraden Heck schafft dieser hekkotter / Spiegelschneider noch mehr Platz in der Achterkajüte und auf dem Achterdeck. Natürlich Doppelrutsche. 5 mm Platte wird für den Unterchip und 4 mm für den Oberbau verwendet. Das ganze Schiff wird perfekt fertig geliefert: Isolierung, Verkleidung (in Teak, Mahagoni oder Esche). Innenausstattung mit abgerundeten Ecken, Zierleisten und Vorhangbögen. Die technische Installation ist ebenso perfekt ausgeführt wie die Elektroinstallation und die Küchenausstattung. Lackierung in 2-Komponenten-Farbe und Polsterung Ihrer Wahl. Und wir ziehen es vor, nicht zu viel über das Layout zu reden, noch nicht, weil Sie selbst entscheiden werden.

## **Specification**

Lengte	12-15
Materiaal	Stehlen
Totaallengte	14m
Waterverplaatsing	21ton
Gewicht	21.000kg
Diepgang	1,25m
Breedte	4,35m
Lengte scheepsromp	14,1m
Frischwassertank	1.0001
Materiaal	Steel
Ontwerper	Jachtbouw De Alm, Werkendam, The Netherlands
Price range	Array
Category	Motor yachts
Slaapplaatsen	4 + 2
Motor actieradius	2.000miles
Vaarsnelheid	7,5kt
Maximum snelheid	8,5kt
CE-markering	В
Motorcapaciteit	204hp
Brandstoftank	1.2001
Vuilwatertank	280
Vanwatertank	



info@alm-jachtbouw.nl http://www.alm-jachtbouw.nl

































